SC4000

Mașină medie de spalat-aspirat, cu post de conducere



NILFISK

Curățați cu ușurință spațiile înguste

Agil, flexibil și ușor de utilizat

Perfect pentru curățarea suprafețelor mici și mari, precum și a coridoarelor. Cu un design mai compact, modelul SC4000 este ușor de manevrat în spații înguste și poate trece prin căi de acces de dimensiuni standard. Conceput pentru a curăța o gamă largă de pardoseli, cu opțiunile sale extrem de versatile cu două punți, a fost dezvoltat pentru școli, spitale și magazine de vânzare cu amănuntul.



Curățare atentă și eficientă

Tehnologii și funcționalități inovatoare care asigură performanțe ridicate

Operare ușoară Toate funcțiile de comandă sunt integrate pe volan – accesul rapid permite ajustări fără probleme, în timpul deplasării. Mâinile operatorului sunt întotdeauna în contact cu volanul.

Flexibil și silențios Curăță eficient în orice moment, datorită razei de întoarcere, cea mai bună din clasa sa (166 cm), profilului compact și funcționării silențioase.



ECOFLEX™

Asigurați o curățenie de înaltă calitate de fiecare dată, indiferent de gradul de murdărie. Printr-o simplă atingere de buton, EcoFlex ™ permite obținerea unor rezultate optime de curățare, indiferent de gradul de murdărire, economisind detergent și apă.

SMARTFLOW™

Reduceți costurile, minimizați ciclurile de golire și de reumplere și maximizați productivitatea cu SmartFlow™, utilizând cu până la 50% mai puțină apă și mai puțin detergent decât mașinile similare.

Curățați ușor toate zonele

Curăță cu ușurință coridoarele înguste de acces, precum și spațiile deschise, fară sa rateze vreun colțișor





Disponibil atât la modelele standard, dar și la cele de înaltă performanță, cu disc sau perie cilindrică, pentru a obține eficiență și productivitate maximă.

Specificații tehnice

Descriere	Unitate	SC4000 710D / SC4000 710D HP	SC4000 710C / SC4000 710C HP	SC4000 810C / SC4000 810C HP	SC4000 860D / SC4000 860D HP
Cod		56120004 / 56120402	56120003 / 56120401	56120006 / 56120403	56120007 / 56120404
Tip punte de curățare		Disc	Cilindric	Cilindric	Disc
Lățime de spălare	mm	710	710	810	860
Productivitate teoretică (standard/HP)	m²/h	4970/5713	4970/5713	5670/6518	6020/6920
Dimensiuni (LxlxÎ)	mm	159x79.2x146	159x79.2x146	159x92.8x146	159x92x146
Putere motor perie (standard/HP)	W	710/850	710/850	710/850	710/850
Capacitatea rezervorului de apă curată/apă murdară	L	125/125	125/125	125/125	125/125
Capacitate maximă de urcare	%	9	9	9	9
Nivel de zgomot	dB(A) +/-3	65.8	66.0	65.6	67.8
Voltaj	V	36	36	36	36
Presiune perie	kg	52/75/100	42/59/76	42/59/76	52/75/100
Viteză maximă (standard/HP)	km/h	7.0/8.0	7.0/8.0	7.0/8.0	7.0/8.0

7621 5/2023
N112_0071_V1_SC4000

Nilfisk Advance S.R.L.
Kornmarksvej 1 • 2605 Brøndby • Danemarca
Tel.: +40 735 179 666 • mail.com@nilfisk.com
www.nilfisk.com

NILFISK