


MC1C & MC2C



Contenuti

1

Background e vantaggi del prodotto

2

Segmenti e applicazioni

3

Specifiche tecniche

4

PAC



1

Background e vantaggi
del prodotto

Contesto

MC1C & MC2C

Prestazioni compatte e versatili

Le Nilfisk MC1C e MC2C sono idropulitrici ad acqua fredda mirate, flessibili e compatte con ottime prestazioni per numerose attività di pulizia.

Le Nilfisk MC1C e MC2C sono le idropulitrici ad acqua fredda entry level di Nilfisk, ma sono quelle con la migliore flessibilità di utilizzo, grazie all'ampia dotazione di lance e nebulizzatore di schiuma*.

Entrambe le macchine sono estremamente versatili e possono adattarsi a un'ampia gamma di piccoli lavori di pulizia quotidiani o settimanali.

Le macchine vantano un ingombro ridotto, sono dotate di lancia 4-in-1, avvolgitubo e nebulizzatore di schiuma*. Tutti questi aspetti le rendono davvero potenti, compatte, flessibili e rapide da configurare.

**solo su MC2C*



MC1C Vantaggi del prodotto

Argomentazioni chiave di vendita

Manico telescopico

Facile da trasportare e da riporre

Avvolgitubo

Avvolgitubo guidato per un facile arrotolamento con una sola mano e per riporre il tubo in modo protetto

Gancio per il cavo ruotabile

Gestione del cavo di alimentazione semplice e veloce (concetto anti-torsione) per un'installazione e uno stoccaggio rapidi

Attacco Gardena

Facile da installare e da riporre



Pistola Ergo

Accessorio ergonomico che migliora la maneggevolezza e riduce la fatica

Tubo in treccia metallica

10 metri di tubo resistente e flessibile

Lancia 4-in-1

Garantisce una facile selezione degli ugelli: sempre l'ugello giusto per tutte le attività di pulizia

Avvio/Arresto automatico

Il motore si arresta quando il grilletto della pistola viene disattivato. Nessun rumore, consumo elettrico e spreco di acqua durante le pause di lavoro

MC2C Vantaggi del prodotto

Argomentazioni chiave di vendita

Avvolgitubo

Avvolgitubo guidato per un facile arrotolamento con una sola mano e per riporre il tubo in modo protetto

**solo su macchine selezionate*

Gancio per il cavo ruotabile

Gestione dei cavi di alimentazione semplice e veloce (concetto anti-torsione) per un'installazione e uno stivaggio rapidi

Regolazione del flusso di acqua

Regolazione più semplice del flusso di acqua per un rapido adattamento in base alle attività di pulizia

Attacco Gardena

Facile da installare e da riporre

Avvio/Arresto automatico

Il motore si arresta quando il grilletto della pistola viene disattivato. Nessun rumore, consumo elettrico e spreco di acqua durante le pause di lavoro



Pistola Ergo

Accessorio ergonomico che migliora la maneggevolezza e riduce la fatica

Tubo con treccia metallica

10-15 metri di tubo resistente e flessibile

Manico telescopico

Facile da trasportare e da riporre

Nebulizzatore di schiuma

Potente applicazione del detergente con nebulizzatore di schiuma universale – facile da usare

Lancia 4-in-1

Garantisce una facile selezione dell'ugello: sempre l'ugello giusto per tutte le attività di pulizia

**solo su macchine selezionate*

MC2C

Incluso nebulizzatore di schiuma

Nebulizzatore di schiuma

- Il nebulizzatore di schiuma esterno per l'applicazione del detergente, offre un dosaggio fisso al 3%, e assicura l'erogazione di una schiuma densa e persistente che aumenta l'efficacia della pulizia.
- Per la pulizia di auto, veicoli, attrezzi o qualsiasi superficie verticale, il nebulizzatore di schiuma è superiore rispetto ai sistemi di detergenza interni, poiché la schiuma del nebulizzatore, crea uno strato più spesso che si attacca alle superfici, aumentando il tempo in cui il detergente può agire sulla superficie. Questo si traduce in una pulizia più efficace e in un minor consumo di acqua e di energia elettrica.
- Il modello viene fornito con un iniettore per l'applicazione della schiuma e un serbatoio da 2,5 l che può essere collegato al nebulizzatore.

Facile da riporre

Il retro dell'MC2C è dotato di un vano resistente per alloggiare il serbatoio del detergente da 2,5 l.



Varianti del prodotto



MC1C



MC2C



MC2C T



MC2C XT

Lancia FlexoPower		•		
Lancia 4-in-1	•		•	•
Gancio per tubo flessibile		•	•	
Avvolgitubo	•			•
Tubo flessibile da 10m	•	•		
Tubo flessibile da 15 m			•	•
Nebulizzatore di schiuma		•	•	•

Gamma HPW compatta/media

Qual è il prodotto migliore per quale uso?



MC1C

- Fino a 1 ora al giorno
- Monofase
- Motore 2800 RPM
- Pompa a 3 pistoni
- Pistoni in acciaio INOX
- Avviamento/arresto automatico diretto
- Temperatura di ingresso max 40 °C
- Attivazione a pressione



MC2C

- 1-2 ore/giorno
- Monofase
- 1 detergente
- Nebulizzatore di schiuma
- Motore 2800 RPM
- Pompa a 3 pistoni
- Pistoni in acciaio INOX
- Avviamento/arresto automatico diretto
- Temperatura in ingresso max 60 °C
- Attivazione a pressione



MC3C

- 1-3 ore/giorno
- Monofase e trifase
- Nebulizzatore di schiuma
- Motore 2800 RPM
- Pompa a 3 pistoni
- Pistoni in Acciaio INOX
- Avviamento/arresto automatico diretto
- Temperatura in ingresso max 60 °C
- Serbatoio dell'olio
- Alloggiamento pistola
- Attivazione a pressione



MC4M

- 1-4 ore/giorno
- Monofase e trifase
- Nebulizzatore di schiuma
- Motore 1450 RPM
- Pompa a 3 pistoni
- Pistoni in ceramica
- Avviamento/arresto automatico diretto
- Temperatura in ingresso max 60 °C
- Serbatoio dell'olio
- Alloggiamento pistola
- Attivazione a pressione

2

Segmenti e applicazioni

Segmenti

Applicazioni



Segmenti target chiave

- Consumatore professionale
- Utente professionale



Applicazioni chiave e lavori da svolgere

- Superfici
- Pulizia di auto e veicoli
- Rimorchi
- Strumenti & attrezzature



Principali aree di applicazione

Le MC1C e MC2C sono ideali per i consumatori che desiderano una qualità superiore o per gli utenti professionali che desiderano una idropulitrice per i lavori più piccoli o come seconda idropulitrice a supporto. Eccellono nelle seguenti aree:

Automotive

- Pulizia di auto e veicoli
- Rimorchi e camper

Agricoltura

- Attrezzature e veicoli più piccoli
- Pulizia a spot

Edilizia e costruzioni

- Pulizia di veicoli
- Pulizia di attrezzature
- Pulizia di superfici/facciate

Imprese di pulizie

- Pulizia leggera di parcheggi, piazzali
- Aree esterne
- Pulizia di vialetti e cortili

MC1C

è rivolta agli utenti con piccole attività di pulizia giornaliera fino a 1 ora attività di pulizia settimanale/bisettimanale/mensile

MC2C

è consigliata per un massimo di 2 ore di utilizzo al giorno o per piccole e medie attività di pulizia settimanali/bisettimanali/mensili

Segmenti e applicazioni

** In combinazione con il detersivo, se non si preferisce l'acqua calda*

Automotive

Dalla piccola impresa di autolavaggio alle officine e concessionarie

- Pulizia di auto, furgoni e rimorchi
- Lavori di piccole dimensioni come vani motore, ruote o sottotelaio*



Segmenti e applicazioni

Agricoltura

Dalle piccole fattorie alle aziende zootecniche

- Pulizia di attrezzature e veicoli agricoli
- Pulizia delle attrezzature da mungitura



Segmenti e applicazioni

Artigiani, muratori e verniciatori

Principali attività di pulizia

- Piccoli cantieri edili
- Pulizia di attrezzature
- Rimozione di fango, sabbia e sporco incrostato; l'acqua calda non serve
- Pulizia tubi e condotto (utilizzando kit sturatubi)



Segmenti e applicazioni

Piccole imprese di pulizie

- Pulizia leggera di parcheggi, piazzali
- Aree esterne
- Pulizia di vialetti e cortili



3

Specifiche tecniche

Specifiche tecniche

	MC1C 125/500 XT	MC2C 120/520 T	MC2C 120/520 XT	MC2C 140/610 XT	MC2C 150/650	MC2C 150/650 XT
Codice	128471500	128471493 (EU)	128471490 (EU)	128471495 (EU)	128471497 (EU) 128471499 (Expt.)	128471498 (EU)
Pressione e flusso (pressione di esercizio/flusso massimo)	125/500	120/520	120/520	140/610	150/650 140/650 (Expt.)	150/650
Caratteristiche elettriche	230/1/50/9,5	230/1/50/10	230/1/50/10	230/1/50/12,6	230/1/50/14,5 220/1/60/14,5	230/1/50/14,5
Fusibile minimo consigliato (A)	10	10	10	13	16	16
Consumo di corrente (kW)	2,1	2,3	2,3	2,9	3,3	3,3
Pompa e pistoni	NA01 e acciaio inox	PRO e acciaio inox	PRO e acciaio inox	PRO e acciaio inox	PRO e acciaio inox	PRO e acciaio inox
Giri/min motore	2800	2800	2800	2800	2800	2800
Pistola	Ergo 2000	Ergo 2000	Ergo 2000	Ergo 2000	Ergo 2000	Ergo 2000
Lancia	Lancia 4-in-1	Lancia 4-in-1	Lancia 4-in-1	Lancia 4-in-1	FlexoPower 990	Lancia 4-in-1
Avvolgitubo	Sì	No	Sì	Sì	No	Sì
Lunghezza del tubo flessibile (m)	10	10	15	15	10	15
Nebulizzatore di schiuma	No	Sì – Bottiglia da 2,5 l con dosaggio fisso al 3%	Sì – Bottiglia da 2,5 l con dosaggio fisso al 3%	Sì – Bottiglia da 2,5 l con dosaggio fisso al 3%	Sì – Bottiglia da 2,5 l con dosaggio fisso al 3%	Sì – Bottiglia da 2,5 l con dosaggio fisso al 3%
Dimensioni	344*403*707	394*391*955	394*391*955	394*391*955	394*391*955	394*391*955
Peso (kg)	20.3	27.3	28.1	28.1	26.3	28.1

Caratteristiche

	MC1C 125/500 XT	MC2C 120/520 T	MC2C 120/520 XT	MC2C 140/610 XT	MC2C 150/650	MC2C 150/650 XT
Codice	128471500	128471493 (EU)	128471490 (EU)	128471495 (EU)	128471497 (UE) 128471499 (Expt.)	128471498 (EU)
Pistola a spruzzo	Pistola Ergo 2000	Pistola Ergo 2000	Pistola Ergo 2000	Pistola Ergo 2000	Pistola Ergo 2000	Pistola Ergo 2000
Lancia e bocchetta	Lancia 4-in-1	Lancia 4-in-1	Lancia 4-in-1	Lancia 4-in-1	FlexoPower 990	Lancia 4-in-1
Avvolgitubo	Sì	No	Sì	Sì	No	Sì
Lunghezza del tubo flessibile (m)	10	10	15	15	10	15
Nebulizzatore di schiuma	No	Sì – Bottiglia da 2,5 l con dosaggio fisso al 3%	Sì – Bottiglia da 2,5 l con dosaggio fisso al 3%	Sì – Bottiglia da 2,5 l con dosaggio fisso al 3%	Sì – Bottiglia da 2,5 l con dosaggio fisso al 3%	Sì – Bottiglia da 2,5 l con dosaggio fisso al 3%
Gancio per il cavo anti-torsione	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Regolazione del flusso d'acqua	No	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Avvio/arresto automatico	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì
Maniglia telescopica	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì	Sì

4

PAC

Accessori

	MC1C 125/500 XT	MC2C 120/520 T	MC2C 120/520 XT	MC2C 140/610 XT	MC2C 150/650	MC2C 150/650 XT
Articolo n.	128471500	128471493 (EU)	128471490 (EU)	128471495 (EU)	128471497 (EU) 128471499 (Expt.)	128471498 (EU)
Pistola a spruzzo Ergo 2000 (vecchia pistola a colori)	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
Lancia 4-in-1	128502053	128502054	128502054	128502054	128502054	128502055
Tubo flessibile	128502079	128502079	6528613	6528613	128502079	6528613
Nebulizzatore di schiuma senza regolazione	128502051	128502051	128502051	128502051	128502051	128502051
Nebulizzatore di schiuma con regolazione + bottiglia da 1 l	106408234	106408234	106408234	106408234	106408234	106408234
Detergente per superfici	106403187	106403187	106403187	106403187	106403187	106403187
Kit sturatubi	128501789	128501789 / 128501790/ 128501791	128501789/ 128501790/ 128501791	128501789/ 128501790/ 128501791	128501789/ 128501790/ 128501791	128501789/ 128501790/ 128501791