

SC351

Leggerezza e maneggevolezza
per la tua pulizia quotidiana



NILFISK

La nuova generazione di lavasciuga pavimenti per la pulizia quotidiana di piccole aree

Nilfisk SC351 lava e asciuga i pavimenti sia in avanti che all'indietro grazie alla testata rotante, con una pressione della spazzola fino a 30 kg. Funzionalità vantaggiosa soprattutto quando si pulisce in luoghi affollati, tra i tavoli e le sedie e in aree poco accessibili. Leggera e maneggevole, la SC351 è la scelta ideale per la pulizia in strutture alberghiere, scuole, piccoli negozi, uffici, ristoranti, mense e bar.



Raggiungi facilmente ogni angolo

Affidabile come da tradizione,
ma con prestazioni di nuova generazione.

Dimentica la pulizia manuale e le lunghe attività di lavaggio con monospazzole e ottieni risultati notevoli con Nilfisk SC351:

- Fino a 30 kg di pressione per un'eccezionale efficacia di lavaggio
- Flusso acqua regolabile con due impostazioni
- Caricabatteria integrato di serie
- Manutenzione quotidiana senza attrezzi
- Il pannello di controllo con tre modalità di funzionamento, semplice e facile da usare
- Sistema con cinghia elastica brevettato per rimuovere e installare facilmente le lame del tergipavimento
- Il piatto rotante e il tergipavimento integrato consentono la pulizia sia in avanti che all'indietro
- Lame del tergipavimento in poliuretano ad alte prestazioni di serie
- I grandi paracolpi laterali e il sistema di molle ammortizzanti per proteggere il piatto a spazzole migliorano l'affidabilità

Batteria al piombo AGM SC351

Buone prestazioni

- Nessuna manutenzione
- Nessuna ricarica parziale
- Garanzia di 12 mesi

Batteria agli ioni di litio SC351

Ottime prestazioni

Quando produttività, garanzia e ricarica rapida sono fattori determinanti:

- Nessuna manutenzione
- Carica rapida e parziale
- Autonomia prolungata
- Garanzia di 5 anni o 850 cicli

Versione con batteria agli ioni di litio Nilfisk

- Ricarica da 0 a 100% in poco più di 2 ore
- Carica parziale dal 50% al 100% in poco più di un'ora
- Carica 3-4 volte più veloce rispetto alle batterie tradizionali
- Maggiore autonomia fino a 90 min con una ricarica



Raggiungi facilmente ogni angolo



Grazie al design compatto e alla manico ripiegabile, la SC351 è facile da trasportare e riporre, anche in spazi ristretti



Sistema a due serbatoi rimovibili con coperchio trasparente e maniglie gommatae per una facile movimentazione

Specifiche tecniche

| Descrizione | Unità | SC351 AGM | SC351 agli ioni di litio |
|---|-------------------|------------|--------------------------|
| Codice | | 9087341020 | 50000621 |
| Tensione | V | 12 | 24 |
| Potenza totale installata | W | 500 | 500 |
| Livello di pressione sonora a 1,5 m | dB (A) | 64 | 64 |
| Produttività teorica/pratica | m ² /h | 1.480/890 | 1.480/890 |
| Pista di pulizia | mm | 370 | 370 |
| Serbatoio soluzione/recupero | litri | 11/11 | 11/11 |
| Diametro spazzola/disco | mm | 370 | 370 |
| Pressione spazzola | kg | 27 | 30 |
| Dimensioni (L x p x a) (corpo macchina) | cm | 73x43,5x47 | 77x47,5x55 |
| Peso netto | kg | 43 | 45 |
| Peso lordo | kg | 80 | 56 |

Le specifiche e i dettagli sono soggetti a modifiche senza preavviso.

Nilfisk SpA a socio unico

Via Emilia Parmense, 198d 29122 Piacenza (PC) Italia
Tel. 0523 1612000 • mercato.italia@nilfisk.com

www.nilfisk.it

NILFISK