

NILFISK DRYFT

Sauber bis in jeden Winkel



NILFISK

Verbessern Sie die Reinigung kleiner Flächen mit der Nilfisk Dryft

Die erste kompakte Mini-Scheuersaugmaschine von Nilfisk reinigt mühelos schwer zugängliche Bereiche – von überstellten Flächen über Ecken und Kanten bis hin zu schmalen Zwischenräumen und Bereichen rund um Hindernisse. Hygienisch und effizient im Einsatz ermöglicht die Nilfisk Dryft eine gründlichere Reinigung mit minimalem Aufwand.



Eine Scheuersaugmaschine. So viele Vorteile.

Niedriges Profil

Patentierte, ultra-flache Form des Schrubbdecks für die Reinigung unter Trennwänden und Möbeln in einer Höhe von nur 5 cm.



Schwer zugängliche Stellen

Die patentierte Form des Schrubbdecks und die Agilität der S-Bewegung sind der Schlüssel zur Reinigungsleistung, um Toiletten in Sekundenschnelle effizient zu reinigen.




Reinigung in Ecken

Die Nilfisk Dryft scheuert und trocknet dank der abgeschrägten Kanten am Reinigungskopf bis in die Ecken.



S-Motion

Die S-Bewegung führt die Maschine mühelos, so dass der Bediener weniger gehen muss, und die Produktivität der Bodenreinigung gesteigert werden kann.



Einfache Handhabung im Arbeitsalltag

Nahezu keine Schulung erforderlich. Die Nilfisk Dryft ist leicht, einfach zu bedienen, ergonomisch geformt und lässt sich einfach handhaben und transportieren.

- Einfacher Zugang und magnetisches Click-on/off-System für schnellen Bürstenwechsel
- Service-Kits für einfachen Austausch ohne Serviceeinsatz
- Schnell und werkzeuglos abnehmbare Saugleiste für mühelose Wartung
- Rutschsicherer Griff für Kontrolle und Sicherheit
- Geräuscharmer Betrieb
- Bedienoberfläche mit nur 3 Tasten und anpassbaren Einstellungen




Doppelt so schnell wie herkömmliche Maschinen – ohne Wartezeit durch Trocknungsphasen.

Dank der S-Bewegung der Nilfisk Dryft lassen sich auch schwer zugängliche Bereiche schneller reinigen, während der Laufaufwand um bis zu 75 % reduziert wird. Agil und flexibel bewegt sich die Mini-Scheuersaugmaschine in einer S-förmigen Bewegung von links nach rechts und verkürzt so die Reinigungszeit in engen und anspruchsvollen Bereichen.

Nachläufer-Maschine


Der Benutzer muss den Raum viermal auf- und abgehen, dies dauert jeweils etwa 20 Sekunden.



1.6m

Nilfisk Dryft

Der Benutzer muss nur zweimal auf- und abgehen, was etwa halb so viel Zeit in Anspruch nimmt wie bei einer herkömmlichen Nachläufer-Maschine.



1.6m

Für eine hygienisch saubere Reinigung

Die patentierte Technologie der Nilfisk Dryft entfernt Schmutz und Bakterien zuverlässig und verhindert deren Wiederablagerung auf dem Boden. Dadurch wird während des gesamten Reinigungsvorgangs ein hohes Maß an Hygiene gewährleistet.

Die Form der Zukunft

Der einzigartige Orbitalscheuerkopf entfernt Schmutz und Flecken schnell und effizient und sorgt so für sichtbar saubere Böden.



Hohes Maß an Hygiene

Die Nilfisk Dryft entfernt Schmutz und Bakterien zuverlässig und verhindert deren Wiederablagerung auf dem Boden. Das aufgenommene Schmutzwasser wird während des Reinigungsvorgangs direkt abgesaugt und unterstützt so dauerhaft hygienische Reinigungsergebnisse.



Höchste Leistung bei weniger Unterbrechungen.

Der vibrierende Orbitalscheuerkopf erzeugt 4.200 Schwingungen pro Minute und sorgt für eine leistungsstarke und effiziente Reinigung. Gleichzeitig verbraucht die Nilfisk Dryft bis zu ein Drittel weniger Wasser als vergleichbare Produkte.

Mehr Fläche reinigen,
weniger Wasser
verbrauchen.

Dank ihres effizienten Wasserverbrauchs ermöglicht die Nilfisk Dryft längere Reinigungseinsätze mit weniger Nachfüllvorgängen. Der leicht wechselbare Akku bietet eine Laufzeit von bis zu 75 Minuten und lässt sich in nur 60 Minuten auf 90 % aufladen, sodass die Mini-Scheuersaugmaschine schnell wieder einsatzbereit ist.



Kleine und schwer zugängliche Bereiche gibt es überall.

Ganz gleich, ob kleines oder mittelständisches Unternehmen oder internationaler Konzern: Die Nilfisk Dryft unterstützt eine effiziente und komfortable Reinigung auf begrenztem Raum. Dank ihres kompakten Designs eignet sich die Mini-Scheuersaugmaschine ideal für enge und schwer zugängliche Bereiche.



Technische daten

Beschreibung		Nilfisk Dryft
Scheuerbreite	mm	390
Schrubbdeckhöhe	mm	<50
Bürstenkopfschwingungen	pro Min.	4200
Maschinenspannung	V	25.2
Batteriekapazität	Ah	5
Laufzeit der Batterie bei hoher Saugleistung	Min.	Bis zu 60
Laufzeit der Batterie bei niedriger Saugleistung	Min.	Bis zu 75
Volle Ladung/90 % Ladung	Min.	95 / 60
Frischwasser-/ Schmutzwassertank	Liter	2,5/ 2,8
Grösse des Schmutzwasserbehälters	Liter	2,8
Abmessungen der Maschine im Arbeitsmodus (L x B x H)	mm	430 x 230 x 1485
Bruttogewicht (leer inkl. Batterie)	kg	7,3
Vibrationen an den Armen des Bedieners	m/s ²	<2,5
Schalldruckpegel am Arbeitsplatz	dB(A)	<70

Änderungen der technischen Daten und anderen Angaben ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

