

Odkurzacz przemysłowy Nilfisk VHB436 z zasilaniem akumulatorowym

Prezentacja handlowa



Agenda

1

**Wprowadzenie
Kluczowe
cechy
produktu**

2

Zastosowania

3

Opcjonalne
akcesoria



Pozbądź się kabla i zyskaj więcej

Kluczowe korzyści

- **Bezpieczne i łatwe czyszczenie**

w miejscach o dużym natężeniu ruchu oraz w ciasnych lub trudno dostępnych przestrzeniach za pomocą bezprzewodowego odkurzacza

- **Ponad 2 godziny ciągłej pracy**

z modułowymi, szybko ładującymi się akumulatorami litowo-jonowymi

- **Efektywne sprzątanie**

z wydajnością odkurzania klasy przemysłowej

- **Zwinne przemieszczanie dla każdego użytkownika**

maszyna jest kompaktowa i zwrotna z dużymi kołami i uchwytami dookoła

- **Eliminacja ryzyka poślizgnięć, potknięć i upadków**

brak kabla przecinającego miejsca o dużym natężeniu ruchu

- **Dosięgnię każdej wysokości**

z wyposażeniem do czyszczenia na dużych wysokościach i wysoką wydajnością lub za pomocą opcjonalnych uchwytów do wózków widłowych

- **Poprawia bezpieczeństwo operatora**

z wysokiej jakości filtrami standardowymi i opcją HEPA oraz systemami zbierania Longopac®.


- **Zapewnia bezpieczeństwo i zgodność z przepisami**

zgodność z europejskimi i amerykańskimi normami bezpieczeństwa elektrycznego



Szybkie i łatwe rozpoczęcie pracy

Odłącz ładowarkę i zacznij czyścić tam gdzie jest potrzeba



Przemyślana konstrukcja zapewniająca łatwość użycia i maksymalną skuteczność

Kluczowe cechy

Próżniomierz do ciągłego monitorowania wydajności i skuteczności filtracji

Ręczny wstrząsacz filtra dla szybkiej, łatwej i efektywnej obsługi

Wysokowydajne filtry: Klasa M (standard); filtr M-Class PTFE lub HEPA 14 (opcja)

Duża pojemność zbiornika: 50L lub 100L*

Zaokrąglony kształt ułatwiający czyszczenie powierzchni

Cichy – głośność tylko 71 dB(A)

Łatwa i szybka obsługa: wszystko jest zamknięte, a mimo to łatwo dostępne

Łatwe obracanie o 360° dzięki dużemu uchwyty i kółkom manewrowym



** Zbiornik o pojemności 100L jest dostępny na zamówienie

Technologia akumulatorów litowo-jonowych

Panel sterowania - łatwy dostęp do głównych funkcji



Z boku znajduje się tylko standardowe gniazdo do podłączenia ładowarki.



Modułowy i łatwy do rozbudowy dzięki szerokiej gamie opcji

Zintegrowana ładowarka



2 lub 3 akumulatory litowo-jonowe zapewniające ponad 2 godziny ciągłej pracy

Dane techniczne

Dane techniczne*		VHB436	VHB436 3B
TYP AKUMULATORA		Combat II – litowo-jonowy	Combat II – litowo-jonowy
LICZBA AKUMULATORÓW		2	3
NAPIĘCIE AKUMULATORA	V	36	36
WYJŚCIOWE NAPIĘCIE AKUMULATORA	V	33	33
CZAS PRACY AKUMULATORA	min	93	147
CZAS ŁADOWANIA AKUMULATORA (100%)	min	200	270
CZAS ŁADOWANIA AKUMULATORA (90%)	min	120	180
NAPIĘCIE (TRYB ŁADOWANIA)	V	110-240	110-240
CZĘSTOTLIWOŚĆ (TRYB ŁADOWANIA)	Hz	50/60	50/60
KLASA IZOLACJI	Class	III	III
MOC ZNAMIONOWA	kW - HP	2,4 – 3,2	2,4 – 3,2
PRZEPŁYW POWIETRZA Z WĘŻEM D70 – 3 M	L/min - m³/h	6333 - 380	6333 - 380
PRZEPŁYW POWIETRZA Z WĘŻEM D70 – 3 M	CFM	223	223
MAKS. PODCIŚNIENIE	kPa - mBar	13 – 130	13 - 130
MAKS. PODCIŚNIENIE	in.H ₂ O	52	52
POZIOM CIŚNIENIA AKUSTYCZNEGO	dB(A)	71	71
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA	L	50**	50**
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA	gal.	13,2	13,2
POWIERZCHNIA FILTRA GŁÓWNEGO	cm² - ft²	19500 - 21	19500 - 21
POWIERZCHNIA FILTRA HEPA (OPCJA)	cm² - ft²	24000 – 25,8	24000 – 25,8
WLOT	Mm – in.	70 – 2,75	70 – 2,75
DŁUGOŚĆ X SZEROKOŚĆ X WYSOKOŚĆ	cm	105x60x125	105x60x125
DŁUGOŚĆ X SZEROKOŚĆ X WYSOKOŚĆ	in.	41,3x23,6x49,2	41,3x23,6x49,2
CIĘŻAR	Kg – lbs.	125 - 275,6	135 – 297,6
DŁUGOŚĆ KABLA (ŁADOWARKA)	M – in.	3 - 118	3 - 118

* Dane techniczne mogą ulec zmianie

** Zbiornik o pojemności 100L jest dostępny na zamówienie



Agenda

1

Wprowadzenie
Kluczowe
cechy produktu

2

Zastosowania

3

Opcjonalne
akcesoria



Zaprojektowany specjalnie dla branży Magazynowej i Logistycznej



***VHB436 to pierwszy odkurzacz przemysłowy
zaprojektowany specjalnie dla branży magazynowej i
logistycznej, we współpracy z największymi firmami
logistycznymi na świecie..***

Sprzątanie całego obiektu



✓ Usuwanie zanieczyszczeń stałych



✓ Czyszczenie w ciasnych przestrzeniach i miejscach trudno dostępnych




✓ Czyszczenie na dużych wysokościach



✓ Zbieranie niewielkich ilości cieczy



✓ Czyszczenie na zewnątrz obiektów



✓ Czyszczenie w miejscach o dużym natężeniu ruchu

Agenda

1

Wprowadzenie
Kluczowe
cechy produktu

2

Zastosowania

3

Opcjonalne
akcesoria



Taca na akcesoria

Trzymaj swoje akcesoria uporządkowane i zawsze pod ręką dzięki opcjonalnej tacy na akcesoria do przechowywania narzędzi i węża ssącego.


Dostępna jako opcja (tylko dla 50L), łatwa do późniejszego montażu.



Akcesoria do czyszczenia powierzchni na dużych wysokościach

Dzięki szerokiej gamie lekkich i specjalnie zaprojektowanych akcesoriów można dotrzeć i wyczyścić najwyżej położone i niedostępne miejsca.

Dzięki kamerze zamontowanej na końcówce narzędziowej i podłączonemu na dole wyświetlaczowi można skutecznie czyścić nawet niewidoczne miejsca.




Wspornik do podnoszenia

Pod podwoziem można zainstalować specjalny wspornik do podnoszenia, specjalnie zaprojektowany do transportu wózkiem widłowym lub dźwigiem.

Dostępny jako opcja do późniejszej instalacji.

W bardzo dużych magazynach, gdzie odległość między miejscami do czyszczenia jest ogromna, możliwość przemieszczania maszyny za pomocą wózków widłowych stanowi ogromną korzyść, zmniejszając czas przestojów i oszczędzając koszty.

Podniesienie maszyny pomaga również w przejściu na wyższy "poziom czyszczenia", umożliwiając dotarcie do niedostępnych półek i najwyższych części sufitu, nie narażając przy tym bezpieczeństwa operacji.





Dziękujemy!

DODATEK

*Szczegółowe slajdy z
zastosowaniami*

Zastosowania

✓ Usuwanie zanieczyszczeń stałych

Zbieranie wszelkiego rodzaju materiałów, które wysypują się z opakowań układanych na drewnianych paletach.

Możliwość usunięcia wszelkich zanieczyszczeń z bezpośredniego otoczenia miejsc załadunku i rozładunku towarów z korzyścią dla wydajności i bezpieczeństwa pracy.

Szybkie i sprawne sprzątanie pozwala zapobiegać roznoszeniu zanieczyszczeń.





Applications

✓ Collect solid spilled material

Collection of small wood chips from broken or damaged pallets, together with wood dust laid on the floor during the movement of goods

Collection of plastic trims or small paper labels from the goods packaging, fallen over or under the pallet




Zastosowania

✓ Usuwanie zanieczyszczeń stałych

Sprzątanie drobnych wiórów pozostałych po połamanych lub uszkodzonych paletach razem z pyłem drzewnym, który osadza się na podłodze podczas przemieszczania towarów.

Usuwanie ścinków tworzyw sztucznych i małych skrawków papieru, które odpadają z opakowań lub gromadzą się pod paletami.




Zastosowania

✓ Czyszczenie w ciasnych przestrzeniach i miejscach trudno dostępnych

Możliwość dotarcia do miejsc trudno dostępnych, takich jak szczeliny i przestrzenie między osłonami wózków widłowych, między innymi dzięki przystosowanym do tego akcesoriom.

VHB umożliwia natychmiastowe i szybkie sprzątnięcie, bez marnowania czasu na przestawianie palet lub towarów.




Zastosowania

✓ Czyszczenie wewnątrz obiektów

Utrzymanie w czystości całego obiektu dzięki możliwości odkurzania belek i wszelkich innych elementów konstrukcyjnych.

Czyste powierzchnie przyczyniają się do zapobiegania osadzaniu się lotnych pyłów.



Zastosowania

✓ Czyszczenie na wysokości

Czyszczenie na każdym poziomie (nad półkami, na wysokości sufitu itd.) eliminuje ryzyko opadania pyłu na znajdujące się niżej powierzchnie i przedmioty.

Dzięki przedłużeniom i specjalnym akcesoriom wszystkie trudno dostępne miejsca można czyścić bez użycia drabin i podnośników, co zwiększa bezpieczeństwo pracy operatorów.

Utrzymanie w czystości wyżej położonych obszarów pozwala dodatkowo zapobiegać zanieczyszczeniu towarów składowanych na niższych partiach i dzięki temu zachować ich jakość.



Zastosowania

✓ Czyszczenie na zewnątrz obiektów

Czysty obiekt i jego otoczenie poprawiają wizerunek i reputację firmy.




Zastosowania

✓ Czyszczenie w miejscach o dużym natężeniu ruchu

Rozwiązanie do sprzątania w miejscach o dużym natężeniu ruchu.

VHB ogranicza do minimum ryzyko upadku lub potknięcia się o kabel i pozwala wykonywać prace porządkowe w trakcie godzin pracy firmy.



Zastosowania

✓ Zbieranie suchych zanieczyszczeń, w tym... niewielkich ilości cieczy

Rozwiązanie przeznaczone do usuwania suchych zanieczyszczeń nadaje się także do zbierania niewielkich ilości cieczy.

Urządzenie może usuwać pozostałości wody technologicznej, wycieki i rozlane ciecze, które mogą stwarzać ryzyko poślizgnięcia, potknięcia i upadku, dla większego bezpieczeństwa pracy operatorów.

