SÉRIE VP300

Profitez de la légèreté du nettoyage au quotidien



NILFISK

Une gamme d’aspirateurs remarquable, avec une grande fiabilité et à un bon rapport qualité / prix

L’aspirateur VP300 de Nilfisk se décline en plusieurs versions : standard, bi-vitesse, recyclé,... Résistant et fiable, il vous assure un confort d’utilisation optimal et il est respectueux de l’environnement.

Le VP300 est le compagnon idéal de vos nettoyages quotidiens. Même dans les tâches les plus difficiles, il ne vous laisse jamais tomber. Il est parfaitement adapté se prête parfaitement au nettoyage des bureaux, des chambres d’hôtel, des commerces.

Chaque aspirateur de la série Nilfisk VP300 est équipé d’un filtre HEPA certifié qui élimine efficacement la poussière, le pollen, les moisissures, les bactéries et toutes les particules en suspension dans l’air. Avec un poids de seulement 5,5 kg, il est facile à déplacer, sa pression acoustique de seulement 62dB(A) (et 58 dB(A) en mode Eco), l’équivalent d’un réfrigérateur silencieux, lui permet de nettoyer durant la journée.



Nouveau Nilfisk VP300 R.
« R » comme Recyclé et Résistant.

L'aspirateur VP300 de Nilfisk se décline en une nouvelle version R. Il se compose d'au moins 30% de plastique recyclé (PCR : plastique recyclé post-consommation).





Des super-pouvoirs au quotidien

- Interrupteur marche/arrêt robuste
- Filtre HEPA performant
- Faible encombrement pour le stockage
- Pare-chocs de protection non marquant
- Crochet pour ranger le câble
- Rangement discret et pratique des accessoires à arrière de l'aspirateur
- Roues arrière protégées



Caractéristiques techniques

Description	VP300R HEPA	VP300 HEPA BASIC HF	VP300 HEPA BASIC COMBI	VP300 HEPA Bi-vitesse HF
Référence	107421140	107415322	107421301	41600870
Puissance nominale (W)	800	800	800	800/400
Puissance d'aspiration en bout de tuyau (W)	215	215	215	215/110
Débit d'air (l/s)	25	25	25	32/25
Capacité du sac à poussière (l)	10	10	10	10
Dimensions (L x l x H) (mm)	395x340x390	395x340x390	395x340x390	395x340x390
Longueur du câble (m)	10	10	10	15
Poids (kg)	5,5	5,5	5,5	5,5

Ces caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
HF : embouchure sol multi surface
COMBI : embouchure mixte

11587 4/2024

Nilfisk NV/SA
Tobie Swalusstraat 48
BE-1600 Sint-Pieters-Leeuw
Tel. +32 (0)2 467 60 50
orders.be@nilfisk.com
www.nilfisk.be

NILFISK