SC4000

TOP manévrovateľnosť v strednej triede



NILFISK

Umývajte stiesnené priestory s ľahkosťou

Agilný, flexibilný a ľahko sa používa

Perfektný na umývanie malých aj veľkých priestorov, ako aj okolo ostrovčekov. Vďaka kompaktnejšiemu dizajnu umožňuje SC4000 zjednodušiť manévrovanie v úzkych priestoroch a dokáže prejsť cez dvere štandardnej veľkosti. Určený na umývanie širokej škály podlahových povrchov s veľmi všestrannými možnosťami umývacej plošiny. Bol vyvinutý pre školy, nemocnice a maloobchodné predajne.



Efektívnosť vedomého upratovania

Inovatívne technológie a funkcie,
ktoré zabezpečujú vysoký výkon

Jednoduchá obsluha Všetky funkcie príkazov sú integrované na volante – rýchly prístup umožňuje plynulé nastavenie počas jazdy. Ruky obsluhy sú vždy v kontakte s volantom.

Flexibilný a tichý Umývajte nenápadne, kedykoľvek chcete, vďaka najlepšiemu polomeru otáčania (166 cm) vo svojej triede, kompaktnému profilu a tichej prevádzke.



ECOFLEX™

Zabezpečte zakaždým kvalitné čistenie bez ohľadu na stupeň znečistenia. Stlačením tlačidla umožňuje EcoFlex™ optimálne výsledky čistenia bez ohľadu na úroveň znečistenia čím šetrí čistiaci prostriedok a vodu.

SMARTFLOW™

Znížte náklady, minimalizujte cykly vylievania a dopĺňania a maximalizujte produktivitu so systémom SmartFlow™, ktorý spotrebúva až o 50 % menej vody a čistiacich prostriedkov ako iné podobné stroje.

Umývajte všetky priestory s ľahkosťou

Manévrujte cez dvere, okolo ostrovčekov a v otvorených priestoroch bez toho, aby by ste vynechali čo i len kúsok.



K dispozícii v štandardnom aj vysokovýkonnom prevedení v diskovej aj cylindrickej verzii na optimalizáciu všestrannosti a maximalizáciu produktivity.

Technické špecifikácie

Popis	Jednotka	SC4000 710D / SC4000 710D HP	SC4000 710C / SC4000 710C HP	SC4000 810C / SC4000 810C HP	SC4000 860D / SC4000 860D HP
Referenčné číslo		56120004 / 56120402	56120003 / 56120401	56120006 / 56120403	56120007 / 56120404
Typ umývacej plošiny		Disk	Cylindrický	Cylindrický	Disk
Dráha umývania	mm	710	710	810	860
Produktivita teoretická (štandardná/HP)	m²/h	4970/5713	4970/5713	5670/6518	6020/6920
Rozmery (d x š x v)	cm	159x79,2x146	159x79,2x146	159x92,8x146	159x92x146
Výkon motora kefy (štandardný/HP)	W	710/850	710/850	710/850	710/850
Kapacita nádrže na roztok/odpadovú vodu	l	125/125	125/125	125/125	125/125
Stúpanie umývania	%	9	9	9	9
Hladina zvukového tlaku	dB(A) +/-3	65,8	66,0	65,6	67,8
Napätie	V	36	36	36	36
Tlak kefy	kg	52/75/100	42/59/76	42/59/76	52/75/100
Prepravná rýchlosť (dopredné maximum) (štandardná/HP)	km/h	7,0/8,0	7,0/8,0	7,0/8,0	7,0/8,0

7832 5/2023
N112_0071_V1_SC4000

Nilfisk s.r.o.
Bancíkovej 1/A • 821 03 Bratislava • Slovakia
Tel.: +421 948 339 353 • info.sk@nilfisk.com
www.nilfisk.sk

NILFISK