

SC500

Eredményesség minden
egy részletében



NILFISK



Intuitív és informatív digitális kijelző egyértelmű ikonokkal



A 45 literes víztartály és az alacsony energiafogyasztás akár 5 órás üzemidőt tesz lehetővé



Egyszerűen csatlakoztatható vízfeltöltő rendszer, automatikus kikapcsolással, ha a tartály tele van (opcionális)

Kompatibilis a Nilfisk moduláris lítiumion-akkumulátorával

- Gyorstöltési képesség: Növelje a töltést 0-ról 90%-ra mindössze 2 óra leforgása alatt
- Moduláris teljesítmény: Az Ön igényeinek megfelelően akár 3-szorosára növelheti az üzemidőt
- Optimális üzemidő: Egyszerű szervizelés a redundáns, rendkívül megbízható akkumulátormodulokkal
- Rendkívül hosszú élettartam: Akár 7 év vagy több, mint 1500 töltési-kisütési ciklus
- IoT csatlakoztathatóság: Az akkumulátorkezelő rendszer nyomon követi és naplózza a teljesítményt



Könnyebb és költséghatékonyabb választás a csúcsminőségű padlótisztításhoz

A termelékenység javítására és a teljes takarítási költség csökkentésére tervezett Nilfisk SC500 gyalogkíséretű padlótisztító jelentős előnyöket kínál, a könnyebb használhatóság és a műszaki funkciók lehetővé teszik a napközbeni takarítást és az optimális erőforrás-hatékonyságot.

Ez az egyik legmegbízhatóbb választásunk a helytakarékos takarításhoz számos iparágban, így az egészségügyben, az irodákban, a kiskereskedelmi környezetekben, a vendéglátásban, a szerződéses takarításban, a termelésben és az oktatásban.

A SmartFlow™ új szintre emeli a termelékenységet, amely automatikusan a gép sebességéhez igazítja a víz és a tisztítószer áramlását. Ez biztosítja az egyenletes tisztítási eredményeket és az optimalizált erőforrás-felhasználást, lehetővé téve a kezelő számára, hogy a feladat elvégzésére összpontosítson.

A takarítási költségek csökkentése több funkció segítségével. A Nilfisk Ecoflex™ egy gombnyomással javítja a tisztítószer-használat rugalmasságát, vagy akár egyszerű vizes tisztítást tesz lehetővé. A rendkívül halk működésnek köszönhetően napközben is takaríthat.

- **Hatékony lefedettség:** 53 cm-es kefe súrolófelület nagy kefesebességgel, amely a padló tulajdonságaihoz és állapotához igazítható
- **Nagy teljesítményű padlótisztítás:** A kétszeres nyomás funkció szükség esetén bekapcsolható
- **Felhasználóbarát működés:** Hajtómotor a kefe-/padtartó leengedéséhez/megemeléséhez
- **SmartFlow™:** A tisztítószer/víz adagolásának szintje automatikusan igazodik a működési sebességhez
- **Testre szabható hozzáférés:** Külön kulcs a rendszergazda és a kezelő számára
- **Egyszerű karbantartás:** Műanyag felszívó gumi szabadalmaztatott elasztikus pántrendszerrel a könnyű tisztításhoz és a gyors felszívó gumi csere



Ideális választás a napközbeni takarításhoz: A szabadalmaztatott Nilfisk SilenTech™ technológia 60 ±3 dB(A)-re csökkenti az üzemi zajszintet csendes módban



SC500 REV™ pályamenti súrolási technológia: A szennyeződést több irányból támadja meg, tisztább padlót hátrahagyva, csupán egy lépésben



- Robusztus, vegyszerálló polietilén tartályok
- 2 gombos rendszer külön beállítási lehetőségekkel a rendszergazdák és a kezelők számára
- A SmartFlow™ a sebességnek megfelelően állítja be az oldatáramlást az egyenletes, erőforrás-hatékony eredmények érdekében
- Kefe leoldó/feltevő gomb a műszerfalon (kivéve a REV modelleket)
- Kétszeres nyomás (akár 30 kg-ig) makacs szennyeződésekhez
- A gyűjtőtartály megdönthető, ami teljes hozzáférést biztosít az akkumulátorhoz és az Ecoflex rendszerhez
- Átlátszó tömlő a vízszint ellenőrzéséhez a kezelő pozíciójából
- Standard töltőtömlő a víztartály gyors és egyszerű újratöltéséhez

Műszaki paraméterek

Leírás	Mértékegység	SC500 53B	SC500 REV™	SC500 B lítiumion	SC500 REV lítiumion
Cikkszám		9087401020	9087400020	CM9087401020-09	CM9087402020-02
Feszültség	V	24	24	24	24
Névleges teljesítmény	W	930	930	930	1150
Zajszint 1,5 m-en	dB(A)	63 / 60 ± 3	63 / 60 ± 3	63 / 60 ± 3	65 / 61 ± 3
Termelékenységi arány elméleti/tényleges	m²/h	2650/1590	2650/1590	2650/1590	2550/1530
Súrolási szélesség	mm	530	530	530	508
Oldat/gyűjtőtartály	liter	45/45	45/45	45/45	45/45
Kefe-/pad átmérője	mm	530/508	530/508	530/508	508/508
Kefenyomás	kg	15/30	15/30	15/30	22,2/30
Kefesebesség	rpm	155	155	155	2250 pályamenti/ 30 betét
Akkumulátorrekesz mérete (hxsxzm)	mm	350x350x260	350x350x260	350x350x260	350x350x260
Hosszúság x szélesség x magasság	cm	127,7x72x106,3	127,7x72x106,3	127,7x72x106,3	127,7x72x106,3
Tömeg (csak a gép)	kg	83	85	83	88
Működési súly	kg	<207	207	184,4	183

Jellemzők

Nilfisk SmartKey™		•	•	•	•
OneTouch™		•	•	•	•
Nilfisk SmartFlow™		•	•	•	•
Nilfisk SilenTech™ technológia		•	•	•	•
Kefe fel-/lepattintás		•	•	–	–
Összenyomható víztömlő áramlásszabályozással		•	•	•	•
Hulladékgyűjtő tálca		•	•	•	•
Töltőtömlő		•	•	•	•
Hajtásverzió		–	•	•	•
Teljes csomag verzió		–	•	–	•

Nilfisk Kereskedelmi Kft.

2310 • Szigetszentmiklós • II. Rákóczi F. u. 34.

Tel.: +36 24 507 450 • info.hu@nilfisk.com

www.nilfisk.hu

NILFISK