

AERO BATTERY

O nouă formulă
pentru libertate




NILFISK

Libertate de mișcare. Putere de aspirare

Construit pentru curățare rapidă și eficientă. Proiectat pentru durabilitate și ușurință în utilizare, pentru a maximiza productivitatea și a economisi timp. Descoperiți noua gamă de aspiratoare AERO Battery – perfectă pentru lucrări rapide, în orice condiții, fie umede, fie uscate.

Gama duce performanța neîntreruptă, puterea excepțională de aspirare și adaptabilitatea la un nou nivel – nu doar pentru a îndeplini sarcinile, ci pentru a depăși așteptările. Propulsată de tehnologia avansată a bateriilor, gama AERO Battery oferă libertatea de mișcare și puterea necesară pentru a finaliza lucrarea.



Superputerea bateriei face față celor mai grele sarcini

Calitatea, durabilitatea și autonomia sunt esențiale pentru a excela în fiecare sarcină pe parcursul unei zile de lucru aglomerate, cu termene strânse. Datorită robusteții sale, celei mai bune baterii din clasa sa și duratei extinse de funcționare, niciun proiect nu va opri acest aspirator alimentat complet pe baterie. Chiar și în cele mai dificile condiții, își va demonstra constant puterea și rezistența.



Sursă de alimentare de nivel superior

Cu un timp de funcționare de până la 65 de minute în modul Eco (10 Ah) și o încărcare de 80% în doar 55 de minute, gama AERO Battery este alimentată de tehnologia litiu-ion Nilfisk de înaltă performanță.



Fără cablu, fără limite

Cu un timp de funcționare de până la 65 de minute în modul Eco (10 Ah) și o încărcare de 80% în doar 55 de minute, gama AERO Battery este alimentată de tehnologia litiu-ion Nilfisk de înaltă performanță.




Certificat pentru siguranță

Concepută pentru sarcini de curățare dificile care implică praf periculos, gama AERO Battery este certificată pentru clasele de praf L și M pentru a respecta reglementările stricte de sănătate și siguranță.



Eficiență ridicată, timpi morți reduși

Performanță neîntreruptă cu aspirație puternică și curățare eficientă a filtrului Push&Clean™, asigurând productivitate maximă și timpi de nefuncționare minimi.



Sursă de alimentare de nivel superior

Cum se simte libertatea fără fir? Încercați până la 65 de minute de funcționare și o încărcare de 80% în doar 55 de minute – toate alimentate de noua tehnologie de baterie de înaltă performanță dezvoltată de Nilfisk. Acum, aceasta înseamnă productivitate maximizată!

Principalele caracteristici și beneficii includ

- Performanță durabilă a bateriei pentru eficiență neîntreruptă, cu impact redus asupra mediului
- Design cu baterie interschimbabilă – opțiune de achiziționare a unei baterii suplimentare pentru funcționare continuă
- Ideal pentru lucrări rapide, în orice condiții, fie umede, fie uscate
- Libertate fără fir – funcționează oriunde, fără prize
- Aspirație puternică și constantă, combinată cu sistemul de curățare a filtrului Push&Clean™ pentru eficiență maximă
- Ușor și simplu de utilizat – doar 8,3 kg pentru manevrare și mobilitate fără efort
- Funcționare silențioasă – ideal pentru medii sensibile la zgomot
- Siguranță certificată – clasele L și M pentru protecție dovedită

Specificații tehnice

Descriere*	Unitate	AERO 21B-0L PC BP36V Versiune UE	AERO 21B-W0M PCBP 36V Versiune UE	AERO 21B-W0M PC BP36V Versiune UK
Număr articol		107419700	107419701	107420743
Tensiune/frecvență	V cc	36	36	36
Clasă de protecție/IP		III / IPX4	III / IPX4	III / IPX4
Putere nominală	n	500	500	500
Flux de aer (max., măsurat la turbină)	l/s	61	61	61
Flux de aer (max., măsurat la turbină)	l/min	3660	3660	3660
Flux de aer (max., măsurat la turbină)	Picioare cubice pe minut	129	129	129
Vacuum (Max)	kPa	15,5	15,5	15,5
Vacuum (Max)	in H ₂ O	62	62	62
Putere de aspirație	n	160	160	160
Nivel presiune sonoră la 1 m (LpA)	dB(A)	68	68	68
Nivel zgomot în funcționare la 3 m	dB(A)	60	60	60
Timp de funcționare (mod Eco)	min.	25 (6Ah), 40 (10Ah) 65 (10Ah Mod Eco)	25 (6Ah) 40 (10Ah)	25 (6Ah) 40 (10Ah)
Capacitate	L	20	20	20
Temperatură maximă permisă de funcționare	°C	40	40	40
Greutate (fără baterie și accesorii)	kg	7	7,1	7,1
Dimensiuni (LxIxI)	mm	397 x 378 x 485	407 x 378 x 485	407 x 378 x 485