

SC800

강력한 힘과 뛰어난 청소능력 제한된 공간에서도 쉽고 빠르게





간편한 동시 덤프와 리필을 위한 내장형 충전 호스



복도와 출입구 이동을 쉽게 해주는 스퀴지 행거



새로운 탈착식 데크 커버가 적용되어 스크럽 데크에 편리하게 접근 가능

현장에 맞는 다양한 액세서리를 추가하여 청소 효율을 높일 수 있습니다

간편한 조작, 유연한 성능

SC800은 최고의 성능으로 쉬운 조작과 낮은 유지 보수 비용을 통해 뛰어난 청소 결과와 친환경적인 솔루션을 제공하기 위하여 설계되었습니다.

SC800 보행식 청소장비는 heavy-duty 청소에도 적합하지만 일상 청소 환경에 맞춘 쉬운 조작으로 유연성 있는 대처가 가능하며, 산업 환경이나 입구의 통로, 기름 제거, 그라우트 및 다공성 표면 청소 등 육중한 스크러빙 작업에도 이상적입니다.

- 강력한 브러시와 진공 모터, 높은 하방 압력(77kg 까지), 뛰어난 스크러빙, 건조 능력: 육중한 산업용 작업에 걸맞는 최고의 장비
- 탁월한 기술력의 트랙션, 안전을 위한 높은 장비 보호 수준
- 콤팩트한 사이즈로 산업용에 최적화
- 긴 작업시간을 가능하게 하는 95L 대형 정수/폐수 탱크
- 스크랩 텍은 편리한 유지보수를 위해 접근성이 높고 탈착가능한 커버로 벽이나 문에 의한 손상으로부터 보호
- 친환경적인 시스템 에코플렉스, 낮은 소음도(61dB(A)).



에코플렉스 키트 (옵션); 설치가 간편하고 편리



사용자 친화적이고 사용하기 편리한 제어판

Ecoflex 시스템은 작업자로 하여금 바닥의 오염 제거 및 청소 수준 설정을 가능하게 함으로써 청결 상태에 걸맞은 작업이 가능합니다. 단순히 "파워 증가" 버튼을 누름으로써 탁월한 청소 효과를 누릴 수 있으며, 손쉽게 기본 세팅으로 돌아올 수 있습니다.



최고의 기술, 다양한 작업환경에 맞는 맞춤형 솔루션

Service Solutions Standard - Professional maintenance

연 2회 유지보수 방문과 48시간
응답 시간이 포함됩니다.
고장 방문과 예비 부품 비용은
별도로 청구됩니다.

Service Solutions Plus - Optimised performance

Plus 솔루션을 사용하면
성능이 결코 저하되지 않고
최적화된 상태가 유지됩니다.
유지 관리 및 수리 비용을
미리 파악할 수 있습니다.

Service Solutions Premium - Maximised uptime

가동 시간이 최우선 순위이자
핵심 관심사라면 Premium이
최선의 선택입니다.
분기별 유지 보수 방문이 포함
되어 있으며 수리 비용을 미리
파악할 수 있습니다.

장비의 긴 작동시간을 가능하게
하는 대용량 세수/폐수 탱크



운송의 편의를 위한 빌트인
스퀴지 걸이



편리한 배터리 충전 시스템



물 흡입이 100% 가능한
뛰어난 스퀴지 시스템



← 일상 청소를 가능하게 하는
매우 조용한 61dB 소음도

← 육중한 청소작업을 수행하기
위한 뛰어난 하방 압력 (77kg까지)

← 새로운 플라스틱 덕 커버:
덱과 작업환경으로부터 보호

← 터치 버튼으로 간편한 디스크 브러시

↑ 탁월한 트랙션을 제공하는
회색의 자국 없는 타이어

Technical specifications

Description	Unit	SC800-71	SC800-71C	SC800-86
배터리 전원	V	24	24	24
출력	W	1890	1910	1890
소음도	dB(A)	61	61	61
청소능력 - 이론 / 실제	m ² /h	4120/2470	4120/2470	4990/2990
청소폭	mm	710	710	860
속도	km/h	5.8	5.8	5.8
정수 / 폐수 탱크	litre	95	95	95
브러시 / 패드 지름	mm	2x355	2 cyl.	2x430
브러시 압력	kg	36/77	36	36/77
브러시 속도	rpm	270	840	270
배터리함 사이즈 (lxwxh)	mm	616x362x362	616x362x362	616x362x362
길이 x 넓이 x 높이 (스퀴즈 제외)	mm	1480x780x1130	1480x780x1130	1520x880x1130
무게	kg	169	174	170
작업 중량	kg	487	492	488

** 사양 및 세부 사항은 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다.

닐피스크코리아(주)

본 사 : 서울특별시 성동구 성수일로4길 25, 서울숲코오롱디지털타워 1차, 204호

Tel. 02-3474-4141~5 Fax. 02-3474-4151

서비스 : Tel. 1588-1570

www.nilfisk.com / nilfisk.co.kr

