



2026

# PRODUCT CATALOGUE

친환경 청소장비 종합솔루션  
닐피스크 카다로그




무단편집 및 재배포 금지

# NILFISK

# Nilfisk – 1906년 시작된 혁신, 120년간 이어온 청소장비의 역사

덴마크에서 시작된 글로벌 시장 리더



## 전문 산업분야

전문 산업현장과 시설에 요구되는 청결에 대한 높은 품질과 생산의 지속적인 최적화 및 자동화를 위한 통합된 산업 현장에 특화된 청소장비를 선택 적용할 수 있습니다.

제조·식음료·창고 / 물류·제약·연구실



## 상업·공공시설 분야

유동인구가 많은 이러한 장소들은 청소작업의 최적화와 새로운 디지털 지원이 접목되어 새롭고 유연한 청소 방법을 활용하여 비즈니스를 계속 이어갈 수 있도록 하는 것이 핵심입니다.

의료·소매·교육·호텔·경기장·공공시설



## 농축업·건설·자동차분야

청결에 대한 필요사항을 충족시키기 위해 안전한 작업 조건이 요구되는 현장을 위한 뛰어난 기술력을 갖춘 청소장비를 통해 더 빠르고 효과적으로 유지 관리할 수 있습니다.

농업·축산업·건설·자동차·선박·철도·공항



## 닐피스크코리아(주)

닐피스크코리아(주)는 청소장비 분야 120년 역사를 가진 덴마크 소재 닐피스크 그룹의 외투법인으로 청소장비의 효과적인 사용을 통하여 생산성 향상을 제공하고 고객의 이익 창출과 동반 성장을 추구하며, 사회적 책임을 다하는 기업입니다.

### 서울 성수동 본사 SEOUL HEAD OFFICE

닐피스크는 뛰어난 기술력을 바탕으로 소형 청소기, 바닥 청소장비, 고압세척기, 카페트 청소기, 로봇 청소장비에 이르기까지 고객의 비즈니스 환경과 요구에 적합한 최상의 청소장비와 솔루션을 제공합니다.

다양한 청소 분야에서의 경험을 통해 고객의 비즈니스 성장을 지원하며 깨끗한 환경을 위해 최선을 다하겠습니다.



### 물류·서비스센터 DISTRIBUTION & SERVICE CENTER

#### 물류센터

- 고객만족을 위해 안정적인 제품과 부품 공급
- 제품들은 엄격한 관리 아래 최적의 상태로 유지
- 신속하고 정확한 배송을 위해 지속적인 모니터링

#### 서비스센터

- 최고의 전문가를 통한 서비스 효율성
- 정기 교육을 통한 서비스 직원 역량을 강화
- 10년 이상 장기 근속한 숙련된 담당자 다수
- 전국 고객 접점 서비스 네트워크 제공



# NILFISK SOLUTIONS

Make your business smarter



# NILFISK

## 친환경 청소장비 종합솔루션 닐피스크 카다로그

### Index

#### 습식 청소장비

SC2000	5
BR752	5
SC3500	5
BR855	5
SC4000	5
SC5000	5
SC6000	5
SC6500	5
Dryft	6
SC250	6
SC351	6
SC370	6
SC401	6
SC530	6
SC550	6
SC650	6
SC800	6
SC901	6
SC1500	6
AS5160	8
AS6690T	8
AS7690T	8
AS530R	8
AS710R	8
AS850R	8
AS1050R	8

#### 로봇 청소장비

SC60 (습식 탑승식)	5
SC25 (습식 보행식)	5
VP25 (건식 보행식)	7

#### 건식 청소장비

SW250	7
SW750	7
SW900	7
SR1000	7
SW3000	7
SW4000	7
SW5500	7
SR1601	7
SW8000	7
ROS1300	8

#### 건습식 콤비 청소장비

CS7020B	7
---------	---

#### 카펫 청소장비

ES4000	7
CEX410	8
BV3	8

#### 상업용 진공청소기

GD930 PRO	9
VP300 T	9
VP400	9
VU500	9
VL200	9
VL500	9
AERO 21/26/31	9
GD5 HEPA	9
GD5 BATTERY	9

#### 산업용 진공청소기

GM 80P	10
IVT1000	10
VHB120	10
VHB436	10
S3	10
T40	10
VHC120	10
VHC200	10
OIL230	10
VHS010	10

#### 고압세척기

MC 2C	11
MC 4M	11
MC 5M	11
MC 7P	11
C-250E	11
MH 4M	11
MH 5M	11
MH 6P	11
SC DELTA 6P	11

#### 광택기

LS160	8
-------	---

# Scrubber dryers 습식 청소장비 (탑승식) / 로봇 청소장비 (탑승식, 보행식)



## SC2000

협소한 현장에서도 자동시스템 장착으로 사용자 편의성 제공



## BR752

엘리베이터 탑재 가능하며, 브러시 테크가 회전 방향으로 움직여 잔수가 남지 않음



## SC3500

주간주행등 적용으로 주차장 청소에 안전성 확보, 넓은 현장 청소에도 탁월한 장비



## BR855

운전이 쉬우면서 내구성에 중점을 둔 베스트 청소 장비



## SC4000

업그레이드로 기동력과 기술이 접목되어 더욱 뛰어난 작업 성능을 발휘하는 베스트 청소 장비



## SC5000

강력한 성능에 기초하여 주차장 및 물류센터 등 대형현장에서 효과적 청소 가능



## SC6000

최고의 성능은 기본, 원터치 탈부착 방식으로 사용자 편의성 제공



## SC6500

극한 청소환경에서 뛰어난 작업 성능을 발휘하며, 한 번 충전으로 장시간 사용 가능



## SC60

넓은 공간 청소를 간편하게 고성능 프로세서의 지능형 로봇 청소기로 탑승형 수동모드 지원



## SC25

지능형 청소를 지원하는 콤팩트한 로봇청소기 좁은 공간에서도 0도 회전으로 편의성 제공



## 제품사양

	동력 (V)	청소능력 (m <sup>2</sup> /h)	청소폭 (mm)	최대속도 (km/h)	세수/폐수탱크 (l)	소음도 (dB(A))	작업중량 (kg)	제원 LxWxH (mm)
SC2000	24	3180	530	6	70/70	68/62 ±3	342	1270x550x1020
BR752	24	4260	710	6	80/80	60 (57)	448	1360x750x1200
SC3500	24	4260	710	6	110/110	69	545	1620x760x1250
BR855	24	5400	860	6.3	106/106	63.7	660	1520x920x1310
SC4000 810C	36	5670	810	7	125/125	65.6	763	1590x928x1460
SC4000 860D	36	6020	860	7	125/125	67.8	759	1590x920x1460
SC5000 860D	36	7310	860	8.5	140/147	61 +/-3	848	1590x950x1460
SC5000 810C	36	6880	810	8.5	140/147	63 +/-3	850	1590x950x1460
SC6000 910C	36	8190	914	9	190/190	69	1075	1780x1170x1580
SC6000 860D	36	7740	863	9	190/190	69	1070	1780x990x1580
SC6000 1050D	36	9450	1016	9	190/190	69	1070	1780x1170x1580
SC6500 1100D	36	9000	1000	9	265/265	70	1460	1870x1080x1480
SC6500 1300D	36	11700	1300	9	265/265	70	1506	1870x1330x1480

	동력 (V)	청소능력 (m <sup>2</sup> /h)	청소폭 (mm)	최대속도 (km/h)	세수/폐수탱크 (l)	소음도 (dB(A))	작업중량 (kg)	제원 LxWxH (mm)
SC60	24	2811	710	4 (1.1m/s)	99/105	57	680	1695x811x1459
SC25	25.6	1317	366	3.6 (1 m/s)	22/25	64	126.9	722x654x910

# Scrubber dryers 습식 청소장비 (보행식/입승식)

## 스마트맵



### Dryft

물청소로 얼룩과 이물질  
쉽고 빠르게 제거하며,  
좁은 틈새까지 청소할 수 있는  
스틱형 습식 바닥청소기



### SC250

접근하기 어려운  
공간까지 간편하게,  
작은 부스리기부터  
액체까지 함께 청소



### SC351

컴팩트하면서도 강력한  
성능으로 좁은 공간에서도  
탁월한 청소 효과



### SC370

혼잡한 지역이나 통행량이  
많은 구역을 더욱 효과적으로  
청소할 수 있는 높은 활용성과  
안정적인 성능



### SC401

간편한 정수 주입과  
폐수통 청소, 소형 장비로  
적재적소 활용 가능

## NEW



### SC530

조용하고 콤팩트한 구조로  
쉽고 간편한 조작과 한쪽으로  
기울지 않는 직진성을 유지  
하는 이동하기 편리한 장비



### SC550

스마트한 설계로 편의성과  
안전성을 모두 갖추며  
뛰어난 청소 능력을 발휘하는  
고효율 청소장비



### SC650

저소음 설계로 소음이  
낮아 병원 및 마트에서  
업무시간에 사용 가능



### SC800

강력한 하방 압력과  
뛰어난 내구성, 청소능력  
까지 보유한 보행식 청소  
장비



### SC901

뛰어난 청소 능력에 제한된  
공간을 쉽고 빠르게  
작업할 수 있는 청소 비용  
절감 면에서 탁월한 효율성  
높은 장비

## 입승식



### SC1500

회전형데크를 적용하여  
회전 시 잔수가 남지  
않으며, 협소한 공간에  
서도 작업이 용이



## 제품사양

제품사양	동력 (V)	청소폭 (mm)	브러시 헤드 진동 (rpm)	작업시간 (m)	정수탱크 (l)	폐수탱크 (l)	중량 (kg)	제원 LxWxH (mm)
Dryft	25.2	390	4200	60 ~ 75	2.5	2.8	7.3	230x430x1485
	동력 (V)	청소능력 (m <sup>2</sup> /h)	청소폭 (mm)	최대속도 (km/h)	세수/폐수탱크 (l)	소음도 (dB(A))	작업중량 (kg)	제원 LxWxH (mm)
SC250	36	1360	340	-	6/6	66 ±3	32	630x425x400
SC351	12	1480	370	-	11/11	64	80	770x475x550
SC370 43B	24	1720	432	-	25/25	67 ±3	134	1020x485x647
SC401B	24	1720	430	4.5	30/30	65 ±3	151	1180x458x1055
SC530 53 B	24	2120	530	4.5	61/61	69	227	1260x550x1080
SC530 53 BD	24	2385	530	4.5	61/61	69	227	1260x550x1080
SC550 53 D	24	2650	530	5.0	50/50	56±3	173	1330x540x1050
SC550 61 D	24	3050	610	5.0	50/50	61±3	183	1340x680x1050
SC650 66D	24	3696	660	5.6	80/80	63 ± 3	346	1500x748x1072
SC650 71D	24	3976	710	5.6	80/80	64 ± 3	347	1500x748x1072
SC650 85D	24	4687	837	5.6	80/80	65 ± 3	353	1574x860x1072
SC800-71	24	4120	710	5.8	95/95	61	487	1480x780x1130
SC800-86	24	4990	860	5.8	95/95	61	488	1480x780x1130
SC901 ST 34D	36	4429	860	5.15	114/121	68	547	1710x770x1138
SC1500 51D	24	2142	510	4.8	44/46	61	326	1230x610x1330

# Sweepers

건식 청소장비 (무동력/보행식/탑승식), 건습식 탑승식, 카펫 청소장비 / 로봇 청소장비 (보행식)



**SW250**

컴팩트한 구조에 넓은 청소폭으로 사람보다 3배 이상의 효율을 발휘하는 무동력 청소기



**SW750**

조용하고 쉬운 청소, 대용량 호퍼탱크로 큰 이물질도 수거



**SW900**

좁고 제한된 지역에서의 비산먼지를 최대 억제하며 효율적으로 청소



**SR1000**

옥외뿐만 아니라, 카펫 전용키트를 적용하여 실내 청소가 가능한 다양한 현장 활용성이 높은 장비

NEW



**SW3000**

듀얼 호퍼 설계로 더욱 편리해진 폐기를 처리 키 없이 간편하게 작동 PIN코드로 보안 강화



**SW4000**

운영 비용을 최소화하는 원터치 스위칭, 자동 중지 시간을 최소화하기 위해 설계된 높은 덤핑



**SW5500**

청소 속도를 높일 수 있는 크기와 용량을 갖춰 넓은 바닥과 야외 공간을 청소, 하이덤핑 가능



**SR1601**

거친 청소현장에서 두터운 성능, 동급 장비 중 가장 기술적으로 진보된 건식 청소차



**SW8000**

대량의 모래 및 이물질이 많은 현장에 특화된 건식 청소차

로봇 청소장비



**VP25**

단단한 바닥부터 카펫까지 스마트한 청소를 통해 일관된 퍼포먼스로 시간을 절약하는 지능형 건식 로봇 청소기

건습식 콤비



**CS7020B**

극한 청소환경에서 뛰어난 작업 성능을 발휘하는 건습식, 넓은 공간을 단시간에 청소

카펫 세척기



**ES4000**

넓은 카펫 바닥에 적합하며 버핑, 진공청소, 딥크리닝 세척작업이 가능한 탑승형



제품사양

	동력	청소능력 (m <sup>2</sup> /h)	청소폭(1) (mm)	청소폭(2) (mm)	호퍼용량 (l)	덤핑높이 (cm)	필터 용량 (m <sup>2</sup> )	작업중량 (kg)	제원 LxWxH (mm)
SW250	Manual	3680	700	920	38	Manual	-	20	1470x920x1120
SW750	B 12V	2880	720	-	60	Manual	1	68	998x800x1100
SW900	B 12V	4725	825	1050	60	Manual	1.9	143	1390x870x1100
SR1000	B 24V	5500	-	1000	50	Manual	3	224	1255x795x1155
SW3000	B 24V	8100	700	1350	100	Manual	3.5	406	1620x1055x1260
SW4000	B 24V	8750	975	1250	75	150	7	824	1640x1035x1330
SW5500	B 24V	15000	1175	1500	150	165	7	1101	1875x1200x1565
SR 1601	D/B	19200	1250	1600	315	159	10	1315	2220x1320x1460
SW8000	D	29000	1650	2000	400	152	9	1593	2410x1630x1500

	동력 (V)	청소능력 (m <sup>2</sup> /h)	청소폭 (mm)	최대속도 (km/h)	먼지백 (l)	소음도 (dB(A))	작업중량 (kg)	제원 LxWxH (mm)
VP25	24	1,317	654	3.6 (1 m/s)	20	66	91	670 x 654 x 911

	동력	청소능력 (m <sup>2</sup> /h)	청소폭	최대속도 (km/h)	세제/폐수탱크 (l)	호퍼용량 (l)	필터용량 (m <sup>2</sup> )	작업중량 (kg)	제원 LxWxH (mm)
CS7020B	B 36V 습식	11080/건식 13600	습식 1245/건식 1540	8.9	284/284	198	10.7	2090	2620x1220x1500

	동력 (w)	브러시속도 (RPM)	소음도 (dB(A))	청소폭 (mm)	세수/폐수탱크 (l)	펌프압력 (psi)	중량 (kg)	제원 LxWxH (mm)
ES4000	B 24V	900	65	710	110/110	100	656	1540x700x1310

# Viper Machines 카펫 세척기 / 송풍기-건조기 / 습식 청소장비 / 건식 청소장비

## 습식청소차



### AS5160

61L의 대용량 탱크  
간편한 조작으로 편리함과  
높은 활용성 겸비



### AS6690T/7690T

저소음(eco) 모드를  
적용하여 주차장은 물론  
실내 작업에도 최적



### AS530R

72L의 대용량으로  
연속 사용 가능하며  
저렴한 소모품 비용



### AS710R/850R

건고하고 강력한 구조  
및 간결한 설계로  
유지보수 비용 절감



### AS1050R

넓은 공간에서도 효율적  
이고 탁월한 청소 작업  
실현, 최적의 흡입 성능을  
위한 듀얼 진공시스템

## 건식청소차



### ROS1300

편리를 위한 블루라이트,  
넓은 공간을 단시간에 청소,  
다양한 현장 활용이 가능

## 카펫세척기



### CEX410

오염에 취약한 까다로운  
카펫을 매일 세정하고  
관리하기 쉽게 해주는  
소형 카펫 세척 장비

## 송풍기/건조기



### BV3


카펫 및 바닥 건조에  
탁월하며, 공기를 빠르게  
이동시켜주는 송풍기능 겸비

## 광택기



### LS160

힘의 손실을 최소화한 설계로  
편리한 사용과 뛰어난 내구성  
작업자의 안전을 위한  
락-아웃 스위치



## 제품사양

	동력 (V)	청소능력 (m <sup>2</sup> /h)	청소폭 (mm)	최대속도 (km/h)	세수/폐수탱크 (l)	작업중량 (kg)	제원 LxWxH (mm)	
AS5160	24	2120	510	4	61/61	214	1370x600x1220	
AS5160T	24	2385	510	4	61/61	222	1370x600x1220	
AS6690T	24	2640	660	4	85/90	347	1620x810x1200	
AS7690T	24	3040	760	4	85/90	350	1660x910x1200	
AS530R	24	2650	530	5.5	72/73	245	1360x580x1120	
AS710R	24	4413	710	6	120/120	435	1580x760x1230	
AS850R	24	5130	810	6	120/120	440	1580x890x1230	
AS1050R	36	7840	980	8	200/200	833	1875x1077x1350	
	동력 (V)	청소능력 (m <sup>2</sup> /h)	청소폭(1) (mm)	청소폭(2) (mm)	최대속도 (km/h)	호퍼용량 (l)	작업중량 (kg)	제원 LxWxH (mm)
ROS1300	24	8100	700	1350	8	130	688	1680x1055x1300
	동력 (w)	소음도 (dB(A))	청소폭 (mm)	케이블길이 (m)	세수/폐수탱크 (l)	브러시 속도 (RPM)	중량 (kg)	제원 LxWxH (mm)
CEX410	1850	70	410	15	35/23	1400	80	1170x510x880
	동력 (w)	소음도 (dB(A))	풍량 (cfm)	케이블길이 (m)	속도	중량 (kg)	제원 LxWxH (mm)	
BV3	375 (1/3HP)	64/68/72	2000/2200/2400	6.5	3 단계	10	405x402x468	
	동력 (w)	소음도 (dB(A))	청소폭 (mm)	케이블길이 (m)	회전속도 (RPM)	중량 (kg)	제원 LxWxH (mm)	
LS160-EU	1300	70	432	10	160	35.2	620x370x1150	

# Vacuum cleaners 상업용 진공청소기

NEW



## GD930 PRO

공기 유량을 최적화한 설계로 에너지 손실은 최소화하고 흡입력은 극대화, 대용량 먼지봉투

NEW



## VP300 T

더 가벼워진 무게로 한손으로 이동이 편리, HEPA필터 적용으로 미세먼지를 효과적으로 제어

NEW



## VP400

코드 리와인드 기능과 다양한 편리 기능 추가, HEPA필터 적용으로 최상의 여과 성능



## VU500

자동 브러시 높낮이 조절 등 뛰어난 편의성에 구석진 곳까지 효율적 청소가 가능한 업라이트



## AERO 21/26/31

손쉬운 필터 털이, 공구연동 소켓, 거치대 등 다양한 기능을 갖춘 견습식 청소기



## VL200 series

컴팩트한 사이즈로 건·습식 작업이 가능한 다목적 청소기



## VL500 series

새로운 인체공학적 설계로 손쉬운 청소작업, 편리한 액세서리 거치대



## GD5 HEPA

어떤 장소에서도 배낭처럼 메고 다닐 수 있어, 손쉽게 이동하며 청소가 가능한 편리한 등집형 청소기



## GD5 BATTERY

코드가 없어 청소가 어렵던 좁은 공간까지 안전하고 편리하게 이동하며 청소가 가능한 등집형 배터리 버전 청소기



## 제품사양

	동력 (w)	흡입력 (w)	풍량 (l/sec)	소음도 dB(A)	탱크용량 (l)	코드길이 (m)	중량 (kg)	제원 LxWxH (mm)
GD930 PRO	1050	270	35	53	15	15	7.5	450x390x330
VP300 T HEPA	700	225	32	51	10	10/옵션 15	4.5	398x340x395
VP400 HEPA	700	225	32	56	10	10/옵션 15	6.0	398x340x395
VU500-15	900	130	27	59	3.5	10	8.5	330x390x1180
VL200/INOX	1200	250	48	64	20/30	10	7.5/10.5	390x400x640
VL500 35	1200	250	48	62	35	10	12.5	460x420x730
VL500 55-2	1200	200	72	66	55	10	27.5	660x620x890
VL500 75-2	2300	200	72	66	75	10	28.5	660x620x1030
AERO 21	1000	210	36	64	20	5	7.5	375x385x505
AERO 26-01PC	1000	210	36	64	25	5	9	375x390x530
AERO 31-21 INOX PC	1000	210	36	64	30	5	10.5	390x400x635
GD5 HEPA	780	225	33	64	5	15	4.5	380x260x570
GD5 BATTERY	B 36V	45/116	21.7/26.7	60	5	-	5.3/8	240x330x755

# Industrial Vacuum cleaners 산업용 진공청소기

클린룸



## GM 80P

반도체 공장, 제약회사, 화학공장, 병원 및 실험실의 클린룸에서 사용되는 청소기

클린룸



## IVT1000

클린룸 ISO4 환경에서 사용 가능하며 완벽한 실링과 살균 소독, 위험 물질 흡입 후 폐기가 편리한 safe-pack 기능 탑재

배터리



## VHB120

청소가 어려운 곳까지 코드 없이 자유롭게 청소가 가능한 콤팩트형 무선 산업용 진공청소기

배터리



## VHB436

창고와 물류현장을 위해 특별히 설계된 다목적 기능의 이동이 편리한 무선 산업용 진공청소기

단상



## S3

3개의 바이패스 모터, L/M/H 등급의 필터 인증을 적용한 산업용 전문 청소기

삼상



## T40

오일-칩 흡입 시 분리 가능한 그리드 옵션을 갖춘 산업용 전문 청소기

비전기



## VHC120

현존하는 가장 안정된 방폭 환경에 적합한 장비로써 헤파/올파 등급의 필터를 적용하여 클린룸 작업 가능

비전기



## VHC200

벤츄리 시스템을 장착하여 흡입력과 공기량에서 산업용 성능을 완벽히 구현

오일&메탈칩



## OIL230

금속가공시 액체 회수 및 칩 분리공정에 탁월한 성능을 발휘하며 사용이 간편함

방폭 (Mini IVS)



## VHS010

작고 가볍지만 강력한 흡입력으로 방폭환경에서 안전한 수준으로 유해 먼지를 제거하기 위해 개발된 청소기



## 제품사양

	동력 (w)	흡입력 (kPa)	풍량 (l/m)	소음도 dB(A)	필터용량 (cm <sup>2</sup> )	컨테이너용량 (kg)	중량 (kg)	제원 LxWxH (mm)
GM 80P	1200	27	2280	66	2100	12.25	8	390x300x410
IVT 1000	1200	20	2100	61	2573	12.5	9.2	300x300x725
VHB120	B 36V	13	4666	71	16500	37	87	640x600x1280
VHB436	B 36V L2.or3	13	6333	71	19500	50	125/135	1050x600x1250
S3	3000	21.1	8100	71	19500	50-100	68	800x600x1300
T40	4800	46	5250	72	19500	Longopac/100	135	1130x600x1530
VHC120 Z1	AIR	32.5	3360	72	10000	37	37.5	570x560x1010
VHC200 Z1	AIR	38	5580	70	19500	100	70	910x600x1590
OIL230	3200	21	5660	72	STD	70	90	806x624x1447
VHS010 IEC EX LC Z22 EXA	950	21	3466	72	Fleech filter bag	30	21	410x420x830
VHS010 IEC EX HC Z22 EXA	950	21	3466	72	Dust bag HC	30	21	410x420x830

# High Pressure Washers 고압세척기 (냉수/냉온수/고정식)

## COLD WATER



### MC 2C

이동의 편의성과 간편한 사용으로 뛰어난 성능과 높은 청소 효율성을 갖춘 경량형 고압세척기



### MC 4M

단상 냉수 전용으로 하루 3-4시간 사용에 적합한 현장에 맞는 고압세척기



### MC 5M

강력한 분사 압력과 충분한 물량으로 최대 세척효과를 발휘하는 산업용 세척기



### MC 7P

24시간 사용이 필요한 극한 환경에서도 고성능을 유지하는 산업용 세척기



### C-250E

극한 환경에 탁월한 성능을 보이며 기계류의 잘 지워지지 않는 얼룩 및 표면에 달라붙은 기타 부스러기 제거에 탁월한 고압세척기

## HOT WATER



### MH 4M

삼상 냉온수 전용으로 하루 3-4시간 사용에 적합한 현장에 적용



### MH 5M

200bar 압력으로 충분한 물량이 요구되는 현장에 사용되는 냉온수 고압세척기



### MH 6P

거친 작업현장에서 장시간 작업이 요구될 때 최적의 고압세척기



## STATIONARY COLD WATER PRESSURE WASHERS



### SC DELTA 6P

다중 펌프, 다중 압력 시스템으로 최대 12명이 동시에 작업할 수 있는 고정식 냉수 장치



## 제품사양

	사용전원 (V~/Hz/A)	동력 (w)	분사압력 (bar/MPa)	분사량 (l/h)	모터회전수 (RPM)	세제탱크용량 (l)	노즐규격	연료탱크 (l)	중량 (kg)	제원 LxWxH (mm)
MC 2C	220/1/60/15	3300	140/15	650/570	2800	2	.0370	-	26.3	394x391x955
MC 4M	220/1/60/13.9	3000	150/15	620/560	1750	2.5	.0340	-	39	382x382x1017
MC 5M	220-440/3/60/20-10.7	6100	200/20	1050/960	1750	6	.0500	-	74	735x570x1020
MC 7P	220-440/3/60/24/13	8000	195/19.5	1280/1180	1750	2 x 2.5	.0680	-	91	775x570x1020
C-250E	380-440/3/60	7500	250/25	900	1800	2	1504	-	95	930x585x940
MH 4M	220-440/3/60/21/12	7200	200/20	960/890	1750	10	0.0475	15	142	1010x700x1016
MH 5M	220-440/3/60/13.5	7900	210/21	1100/1050	1450	A: 10 + B: 10	.0550	30	180	1188x700x1020
MH 6P	220-440/3/60/13	9200	195/19.5	1350/1250	1750	A: 10 + B: 10	.0700	30	216	1188x700x1045
Delta 6P	440/3/60/87	53000	160/16	8580/9000	1750	-	.0350	-	526	970 x 820 x 1800

# PROFESSIONAL CLEANING

Make your business smarter



## 닐피스크코리아(주)

본 사 : 서울특별시 성동구 성수일로4길 25,  
서울숲코오롱디지털타워 1차, 204호  
Tel. 02-3474-4141~4 Fax. 02-3474-4151  
[www.nilfisk.com](http://www.nilfisk.com) / [www.nilfisk.com/ko-kr](http://www.nilfisk.com/ko-kr)  
서비스 : Tel. 1588-1570

# NILFISK